

## Játszótéri Skatepark

### 2022



#### Általános kondíciók:

- az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák,
- az árak az üzembehelyezést nem tartalmazzák,
- garanciális idő az üzembehelyezéstől számított 3-5 év,
- szállítási határidő: a megrendeléstől számított 4-6 hét,
- a feltüntetett árak a szállítási költségeket nem tartalmazzák
- a feltüntetett árak a befogadó terület kialakítás költségeit nem tartalmazzák

Érvényes 2022. december 31.-ig, vagy visszavonásig.

## OrangeRamp | Játszótéri Skateparkok

### "Merjük kimondani!"

A játszótéri skateparkokat a fiatalabb, kezdő korosztálynak ajánljuk. Nem igényel felügyeletet.

A kisebb elemeknek köszönhetően könnyebb a sporthoz szükséges alap tudás és koordináció elsajátítása, alkalmas a kisebb ugrásokat igénylő trükkök gyakorlására.

A játszótéri pályák az **OrangeRamp HQ** használt saját új gyártású nagy kopásállóságú 10 mm vastag poliészter borítással, tűzihorganyzott fémszerkezettel rendelhetőek.

A pályaelemek építésénél felhasznált anyagok magas minőségűek, a pálya karbantartás mentes. Hosszú élettartalom.

### KIKNEK AJÁNLJUK

Főleg kezdő, ezzel a sporttal ismerkedő gyerekeknek, fiataloknak illetve a kisebb elemeket és ugrásokat igénylő trükkök gyakorlására.

### ELŐNYEI

A kezdő sportolók a nagyobb pályákhoz képest kisebb veszély faktorral sajátíthatják el a sportjukhoz szükséges alap tudást és koordinációt.

### HÁTRÁNYAI

A sportot haladó és professzionális szinten űzők számára a kisebb elemek nehezítik a nagyobb trükkök gyakorlását, valamint a versenyekre való felkészülést.

**5 év garanciát biztosítunk rá!**

## Referencia képek




Heves




Terracina



**Nr: OR1005 Játszótéri**



**Nr: OR1005 Játszótéri**




**ORANGERAMP JÁTSZÓTÉRI SKATEPARK**

- Szintezhető erősített lábak az elemek optimális beállításáért
- Acéllemezes, felület élvédelem, CNC hajlítóval készített élvédő lemezekkel
- **Free Nose** rendszerű erősített felfutó lemezek
- Dupla borítás, 21 mm vastag, kétrétegű saját gyártású kompozit lap kombináció
- **OrangeLite** 8 mm vastag, saját gyártású csúszásmentesített lapok, kemény, tartós felületért
- Tartós, masszív, horganyzott fémszerkezet
- Moduláris rendszer, könnyen telepíthető, bővíthető
- A tökéletes ívek érdekében lézervágást alkalmazunk
- Speciális BKNY csavarokkal rögzítés a tartós felületért
- Vandálbiztos oldalborítás
- Zajcsillapítás
- 5 év garancia
- TÜV minősítés EN 14974:2019 szabvány szerint
- Az elemek tervezése, gyártása a 24/2020 (VII.3.) ITM rendelet alapján


Nr.	Code	Asztal	Magas	Széles	Hosszú
1	2orb 122	1,5 m x 2,5 m	1,2 m	2,5 m	4,09 m
2	2orwb 01	1,1 m x 2,2 m	0,45 m & 0,2 m	1,55 m	3,2 m
3	2ordb07	1 m x 2 m	0,7 m	4,76 m	5,74 m
4	Orp 122	1,5 m x 2,5 m	1,2 m	2,5 m	3,5 m
5	2orrl	*	0,5 m	*	6 m

**Nr: OR1006 Játszótéri**

**Nr: OR1006 Játszótéri**



Alapterület: 27 m x 11.5 m



Alapterület: 27 m x 11.5 m

**ORANGERAMP JÁTSZÓTÉRI SKATEPARK**

- Szintezhető erősített lábak az elemek optimális beállításáért
- Acéllemezes, felület élvédelem, CNC hajlítóval készített élvédő lemezekkel
- **Free Nose** rendszerű erősített felfutó lemezek
- Dupla borítás, 21 mm vastag, kétrétegű saját gyártású kompozit lap kombináció
- **OrangeLite** 8 mm vastag, saját gyártású csúszásmentesített lapok, kemény, tartós felületért
- Tartós, masszív, horganyzott fémszerkezet
- Moduláris rendszer, könnyen telepíthető, bővíthető
- A tökéletes ívek érdekében lézervágást alkalmazunk
- Speciális BKNY csavarokkal rögzítés a tartós felületért
- Vandálbiztos oldalborítás
- Zajcsillapítás
- 5 év garancia
- TÜV minősítés EN 14974:2019 szabvány szerint
- Az elemek tervezése, gyártása a 24/2020 (VII.3.) ITM rendelet alapján

Nr.	Code	Asztal	Magas	Széles	Hosszú
1	2orb 122	1,5 m x 2,5 m	1,2 m	2,5 m	4,09 m
2	2orsb 02	*	0.25 m—0.4 m	3.5 m	7 m
3	Orp 122	1.5 m x 2.5 m	1.2 m	2.5 m	3.5 m
4	2orsb 01	*	0.25 m—0.4 m	2 m	1.9 m
5	2orrl	*	0.5 m	*	6 m